



PROTOCOLE SANITAIRE

SAISON DE MONTE 2022

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous accordez à nos étalons et vous prions de bien vouloir lire attentivement notre protocole sanitaire.

Haras de Bouquetot, 1^{ère} station d'étalons à adopter un plan de biosécurité en France



Aucune jument ne sera saillie si nous n'avons pas reçu :

- La copie des vaccins et les résultats des prélèvements envoyés par mail, avant la saillie : segolene@bouquetot.com ou stephanie@bouquetot.com
- Le **livret signalétique avec N° Sire, transpondeur et signalement français** ainsi que les **originaux des résultats d'analyses** le jour de la saillie.

Ce protocole sanitaire est valable pour les juments dont le statut sanitaire est considéré à « bas risque », par conséquent, il est **impératif de vous renseigner sur le statut sanitaire de votre jument avant la saillie.**

Est considérée comme jument à « Haut Risque » :

- Toute jument ayant déjà contracté la Métrite
- Toute jument ayant résidé dans un pays autre que la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Royaume Uni dans les 12 derniers mois.

Se référer à la version intégrale du Code de Pratique International qui peut être consulté et téléchargé sur www.syndicatdeseleveurs.fr

TOUTES LES ANALYSES SONT À FAIRE APRÈS LE 1^{ER} JANVIER 2022



JUMENT À BAS RISQUE :



RECHERCHE METRITE CONTAGIEUSE EQUINE MCE ET AUTRES MALADIES VÉNÉRIENNES BACTÉRIENNES

| | Clitoris (Sinus et/ou fosse) | | | Cervical (col) | | | Flore associée (autres germes) |
|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|------------------------|---|
| | Taylorella Equigenitalis | Kelbsiella Pneumoniae | Pseudomonas Aeruginosa | Taylorella Equigenitalis | Kelbsiella Pneumoniae | Pseudomonas Aeruginosa | |
| Juments vides et maidens | Résultat négatif Si <u>Klebsiella positif</u> : typage capsulaire | | | | | | Résultat négatif : Analyse en culture et interprétation par vétérinaire |
| Juments pleines et suitées | Moins de 30 jours avant ou après poulinage Résultat négatif Si <u>Klebsiella positif</u> : typage capsulaire | | | A faire sur chaleur Résultat négatif Si <u>Klebsiella positif</u> : typage capsulaire | | | Résultat positif : traitement avec <u>certificat vétérinaire</u> |



A NOTER : LE HARAS DE BOUQUETOT SE RÉSERVE LE DROIT D'ACCEPTER OU DE REFUSER LES CHALEURS DE POULINAGE.



JUMENT À HAUT RISQUE :



Obtention du statut « Bas Risque » :

- 2 prélèvements sur clitoris à 7 jours d'intervalle, résultats négatifs et 1 écouvillon cervical négatif, effectué sur la chaleur, avant la saillie et après le 1^{er} janvier.
- Puis le protocole habituel « bas risque »



RECHERCHE ARTERITE VIRALE EQUINE AVE

(ANALYSES À FAIRE PAR UN LABORATOIRE AGRÉÉ)



Prélèvement à faire après le 1^{er} janvier 2022 et de moins de 30 jours avant la première saillie.

Résultats acceptés :

- Soit 1 résultat sérologique ou ELISA **négatif**
- Soit 2 résultats sérologiques **positifs** stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle
- Soit 1 résultat sérologique **positif** stable ou déclinant par rapport au dernier résultat de l'année précédente
- Soit 1 résultat ELISA **positif** et 2 résultats sérologiques **positifs** stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle (Analyses par le même laboratoire agréé)



PROTOCOLE DE VACCINATIONS OBLIGATOIRES

(AVANT LA SAILLIE)



TOUTE RUPTURE DANS LE PROTOCOLE OBLIGE IMPÉRATIVEMENT DE REFAIRE UNE PRIMO VACCINATION AVANT LA SAILLIE.

Grippe et Rhinopneumonie :

- Soit 1 rappel annuel sur les 3 dernières années, puis tous les 6 mois
- Soit 1 primo vaccination, puis rappel à 6 mois, enfin 1 rappel annuel sur les 3 dernières années, mieux tous les 6 mois

Primo-vaccination : 2 injections à 3 - 6 semaines d'intervalle



CAS PARTICULIERS



PRELEVEMENT NASOPHARYNGÉ

(POUR TOUTE JUMENT SORTANT DE L'ENTRAÎNEMENT DEPUIS MOINS D'UN MOIS)

- Résultat **négatif** sur la **grippe** et la **rhinopneumonie**



RECHERCHE ANEMIE INFECTIEUSE EQUINE AIE - Test de Coggins

(POUR TOUTE JUMENT VENANT DE L'ÉTRANGER)

- Résultat **négatif**, réalisé après le 1^{er} janvier et à moins de 30 jours de la saillie.



RECHERCHE DE DOURINE

(POUR TOUTE JUMENT VENANT D'UN PAYS NON INDEMNÉ DE DOURINE, EX : ITALIE)

- Résultat sérologique **négatif**, effectué au minimum 14 jours après l'arrivée de la jument au haras d'accueil.



RECOMMANDATIONS

- Si la jument revient en chaleur de façon anormale : refaire l'ensemble des prélèvements MCE et autres maladies vénériennes bactériennes.
- S'il y a changement d'étalon :
 - ▶ Refaire la métrite et l'artérite à 7 jours au plus tôt après la dernière saillie
 - ▶ Attendre les résultats négatifs avant de la présenter au nouvel étalon
 - ▶ Les résultats précédents doivent accompagner la jument à la saillie
- Si la jument change de lieu de stationnement, il faut refaire l'ensemble des prélèvements.
- Le Haras de Bouquetot se réserve le droit de demander tout test additionnel à sa discrétion.