

JUMENT À BAS RISQUE

EST CONSIDÉRÉE « HAUT RISQUE » :

- Toute jument ayant déjà contracté la Métrite
- Toute jument ayant résidé dans un pays autre que la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Royaume Uni dans les 12 derniers mois.





Voir protocole "haut risque" ci-dessous.*



PROTOCOLE SANITAIRE

SAISON DE MONTE 2023

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous accordez à nos étalons et vous prions de bien vouloir lire attentivement notre protocole sanitaire.

	ÉLÉMENTS À FOURNIR	SORTANT DE L'ENTRAÎNEMENT	MAIDEN ET VIDE	PLEINE ET SUIITÉE		
TOUTES JUMENTS	LIVRET Copies à transmettre par mail avant la saillie.	Signalement français avec N° de puce et N° SIRE Historique complet des vaccins	✓	✓	✓	TOUTES LES ANALYSES SONT À FAIRE APRÈS LE 1^{ER} JANVIER 2023 Aucune jument ne sera acceptée si nous n'avons pas reçu par mail, en amont de la saillie, les éléments listés ci-contre. Mail : office@bouquetot.com Réservation de saut : +33 (0)2 31 32 28 91
	VACCINATIONS Toute rupture dans le protocole nécessite d'en recommencer un, saillie autorisée à minimum 15 jours après la première injection.	Primo vaccination : 2 injections séparées de 21 à 60 jours Puis une injection de rappel entre 120 et 180 jours après la 2 ^e injection		Grippe et Rhino : rappels tous les 6 mois		
	MÉTHODES ACCEPTÉES				PROTOCOLE EN CAS DE RÉSULTAT POSITIF	
TOUTES JUMENTS	ARTÉRITE VIRALE (AVE) de moins de 30 jours avant la première saillie.	Sérologie Elisa	✓	✓	✓	2 résultats sérologiques positifs stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle dans le même laboratoire OU 1 résultat sérologique positif stable ou déclinant par rapport au dernier résultat de l'année précédente
	MÉTRITE CONTAGIEUSE EQUINE (MCE) Sinus ou Fosses + Col Taylorella Equigenitalis Klebsiella Pneumoniae Pseudomonas Aeruginosa	Immunofluorescence Culture PCR	✓	✓	✓ Moins de 30 jours avant poulinage	SI POSITIF EN CULTURE : Typage capsulaire (PCR) SI POSITIF EN PCR : Nouvelle analyse en culture Dans le même laboratoire
	AUTRES GERMES sur le col	Culture	✓	✓	✓	Traitement avec certificat vétérinaire
	GRIPPE ET RHINO 1&4 Si la jument doit être saillie dans les 30 jours suivant la sortie de l'entraînement.	Test nasopharyngé (PCR)	✓	pas nécessaire	pas nécessaire	 Jument refusée
JUMENTS VENANT DE L'ÉTRANGER	ANÉMIE INFECTIEUSE EQUINE (AIE) De moins de 30 jours avant la première saillie. Obligatoire pour toute jument venant d'Italie.	Test Coggins Elisa	✓	✓	✓	 Jument refusée
	DOURINE  Pour toute jument venant d'Italie. À effectuer au minimum 14 jours après l'arrivée au haras de pension.	Sérologie	✓	✓	✓	 Jument refusée

- RECOMMANDATIONS**
- Si la jument revient en chaleur de façon anormale : **refaire une recherche d'autres germes sur le col**
 - **S'il y a changement d'étalon :**
 - Refaire la **métrite et l'artérite à 7 jours au plus tôt après la dernière saillie**
 - Attendre les **résultats négatifs** avant de la présenter au nouvel étalon
 - Les **résultats précédents doivent accompagner la jument à la saillie**
 - Si la jument change de lieu de stationnement, **il faut refaire l'ensemble des prélèvements.**
 - Le Haras de Bouquetot se réserve le droit de demander tous tests additionnels à sa discrétion.

*PROTOCOLE JUMENT À "HAUT RISQUE" :

2 prélèvements métrite Sinus ou Fosses à 7 jours d'intervalle, résultats négatifs
ET 1 écouvillon cervical négatif, effectué sur la chaleur, avant la saillie et après le 1^{er} janvier, puis suivre le protocole "Bas risque" ci-dessus.



À NOTER : LE HARAS DE BOUQUETOT SE RÉSERVE LE DROIT D'ACCEPTER OU DE REFUSER LES CHALEURS DE POULINAGE